

شماره: ۶۶۵/۶۵۰۲۳
تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۱
پیوست: دارد

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی

مدیر عامل محترم شرکت لاپراتوارهای سینا دارو

موضوع: *** ریکال قطره چشمی لاتانوپروست سینا دارو

با سلام و احترام؛

با توجه به شکایات دریافتی و جوابیه غیر قابل قبول مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو به شماره پیگیری ۸۳۵۸۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳ برای آزمون حجم سنجی قطره چشمی لاتانوپروست آن شرکت و بررسی کارشناسان این اداره کل در محل شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸، مقرر فرمایید در خصوص قطره های چشمی آن شرکت اقدامات زیر صورت پذیرد:

۱- بلاfaciale نسبت به جمع آوری کلیه قطره های چشمی با حجم کمتر از میزان تعریف شده در برگه آنالیز دارو از جمله قطره لاتانوپروست با شماره سری های ساخت ۰۰۹۲۳۶، ۰۰۱۲۲۳، ۰۰۱۲۲۲ و ۰۰۱۲۱۷، ۰۰۱۲۵۶ اقدام و نتیجه اولیه و نهایی ریکال را به ترتیب ظرف مدت ۲ و ۴ هفته از تاریخ این نامه به این اداره کل ارسال نمایید.

۲- لازم است نسبت به اصلاح دستگاه پرکنی قطره چشمی اقدام و مطالعات احراز کیفیت عملکرد آن انجام شود.

۳- مقرر فرمایید آزمون حجم سنجی برای کلیه قطره های چشمی به مجموعه آنالیزهای محصول نهایی اضافه گردد و دستورالعمل اصلاح شده در اسرع وقت به این اداره کل ارسال گردد.

۴- در خصوص عدم وجود برگه راهنمای در بسته بندی ثانویه قطره های چشمی نظر به پرونده دارو و با توجه به اینکه مطابق بررسی ها علت موضوع خرابی قسمتی از یکی از دستگاه های بسته بندی ثانویه می باشد، ضروریست در اسرع وقت نسبت به اصلاح بخش معیوب اقدام و نتیجه به این اداره کل اعلام گردد.

دکتر حمیدرضا اینانلو
مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل

رونوشت :

سرکار خانم دکتر محمدحسینی مدیر کل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت
جناب آقای مهندس کاظمی سرپرست دفتر فناوری اطلاعات و سامانه های سلامت: جهت اعمال ریکال در IRC:

2983732748821935

جناب آقای دکتر شمالی سرپرست معاونت برنامه ریزی اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل

جناب آقای دکتر محمدی رئیس اداره بازرگانی فنی: (دکتر شاهوردی)

جناب آقای دکتر راعی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فارس: در پاسخ به نامه شماره ۱۴۰۰/۷/۱۸/ص مورخ ۱۴۰۰/۹/۰۳/۲۴۹۴۷

معاون محترم غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

جناب آقای مهندس پورصفر قزلجه رئیس اداره درآمد

مدیر عامل محترم شرکت های پخش سراسری توزیع دارو

جناب آقای موجبی متصدی امور دفتری

1400/11/03	تاریخ پاسخ:	اداره کل آزمایشگاه های مرتع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی برگه الکترونیک نتایج آزمون																																						
صفحه: 1 از 1																																								
1400/09/15	تاریخ ورود به آزمایشگاه:	جهت صحت سنجی این گزارش آزمون، رمزینه «QR code» فوق را اسکن نمایید.																																						
این گزارش آزمون، شامل 1 صفحه می باشد.																																								
کد hix پذیرش نمونه: 140000000018905429																																								
<table border="1"> <tr> <td>نام کامل نمونه:</td> <td>قطره غیرخوارکی قطره چشمی لاتانوپروست 50MCG/ML</td> </tr> <tr> <td>نام محصول از نگاه مشتری:</td> <td>53/63974</td> </tr> <tr> <td>شماره و تاریخ ثبت درخواست:</td> <td>1400/09/03 - 835883</td> </tr> <tr> <td>شماره و تاریخ نامه:</td> <td>1400/08/29 - 53/63974</td> </tr> <tr> <td>تاریخ پاسخ:</td> <td>1400/11/03</td> </tr> <tr> <td>تاریخ تولید:</td> <td>ندارد</td> </tr> <tr> <td>تاریخ انقضا:</td> <td>2023/01/01</td> </tr> <tr> <td> محل نمونه برداری:</td> <td>انبار کارخانه یا شرکت</td> </tr> <tr> <td>تاریخ نمونه برداری:</td> <td>1400/09/01</td> </tr> <tr> <td>نوع بسته بندی:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>علت ارسال نمونه:</td> <td>شکایتی</td> </tr> <tr> <td>شماره سری ساخت:</td> <td>001223</td> </tr> <tr> <td>تعداد / مقدار / وزن نمونه:</td> <td>5 بسته</td> </tr> <tr> <td>sop / مرجع</td> <td>روش انجام</td> <td>واحد</td> <td>حدود قابل قبول</td> <td>نتایج آزمایش</td> <td>آزمایشات انجام شده</td> <td>ردیف</td> </tr> </table>								نام کامل نمونه:	قطره غیرخوارکی قطره چشمی لاتانوپروست 50MCG/ML	نام محصول از نگاه مشتری:	53/63974	شماره و تاریخ ثبت درخواست:	1400/09/03 - 835883	شماره و تاریخ نامه:	1400/08/29 - 53/63974	تاریخ پاسخ:	1400/11/03	تاریخ تولید:	ندارد	تاریخ انقضا:	2023/01/01	محل نمونه برداری:	انبار کارخانه یا شرکت	تاریخ نمونه برداری:	1400/09/01	نوع بسته بندی:		علت ارسال نمونه:	شکایتی	شماره سری ساخت:	001223	تعداد / مقدار / وزن نمونه:	5 بسته	sop / مرجع	روش انجام	واحد	حدود قابل قبول	نتایج آزمایش	آزمایشات انجام شده	ردیف
نام کامل نمونه:	قطره غیرخوارکی قطره چشمی لاتانوپروست 50MCG/ML																																							
نام محصول از نگاه مشتری:	53/63974																																							
شماره و تاریخ ثبت درخواست:	1400/09/03 - 835883																																							
شماره و تاریخ نامه:	1400/08/29 - 53/63974																																							
تاریخ پاسخ:	1400/11/03																																							
تاریخ تولید:	ندارد																																							
تاریخ انقضا:	2023/01/01																																							
محل نمونه برداری:	انبار کارخانه یا شرکت																																							
تاریخ نمونه برداری:	1400/09/01																																							
نوع بسته بندی:																																								
علت ارسال نمونه:	شکایتی																																							
شماره سری ساخت:	001223																																							
تعداد / مقدار / وزن نمونه:	5 بسته																																							
sop / مرجع	روش انجام	واحد	حدود قابل قبول	نتایج آزمایش	آزمایشات انجام شده	ردیف																																		
فارماکوپه های معتبر	سنجهن حجمی	ml	2.4-2.6	2.1	حجم	1																																		
USP39	Membrane-Filtration	-	عدم رشد	منفي	کشت در محیط هوایی- بیوهایی (Thioglycolste)	2																																		
USP39	Membrane-Filtration	-	عدم رشد	منفي	کشت در محیط هوایی (Soybean-Casein-digest	3																																		
<p>احتراماً، بازگشت به نامه شماره 53/63974 مورخ 1400/08/29 به اطلاع می رساند نمونه قطره چشمی لاتانوپروست- 50MCG/ML به شماره سری 001223 ساخت شرکت سینا دارو مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت و از نظر آزمایش حجم <u>غیر قابل قبول</u> می باشد. ضمناً مقتضی است مبلغ یک میلیون ریال به حساب شماره 4001035203015489 با کد شناسه 378035282140108002173529008201 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رسید آن را به این اداره کل ارسال نمایند.</p>																																								

دکتر مهدی انصاری دوگاهه
مدیر کل آزمایشگاه های مرتع
کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

آزمون های زیر خط دار نامنطبق می باشند.
آزمون های ستاره دار تجدید شده می باشند.
آزمون ها با علامت # آزمون های برون سپاری شده می باشند.
این برگه آنالیز بدون بارکد و کد HIX پذیرش نمونه، فاقد اعتبار می باشد.
نتایج فوق فقط در مورد نمونه های مورد آزمون صدق می کند.

از طرف


دکتر مریم شکرچی
رئیس آزمایشگاه

https://fdlabnet.fda.gov.ir

آدرس: تهران، خیابان امام خمینی بعد از میدان حسن آباد ، نرسیده به خیابان ولی عصر ، پ. ۴۰۸
شماره تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۹۴۴۲۸ کد پستی: ۱۱۱۳۶۱۵۹۱۱