

بِسْمِ تَعَالَى

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۸:۴۶:۳۸

شماره: ۰۱/۳۱/۴۸۲۳۸

پیوست: دارد

مقام معظم رهبری: تجارت حلال و قانونی با آن سوی مرز، می تواند راهگشای بسیاری از بن بست ها باشد



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

معاونت غذا و دارو

روسای محترم شبکه ها

موسس / مسئول فنی محترم داروخانه

موضوع: در خصوص اطلاع رسانی فرآورده آرایشی و بهداشتی غیر مجاز مورخ ۵/۵/۱۴۰۱

با سلام و احترام

به پیوست نامه شماره ۳۹۰۸۷ / ۶۷۶ مورخ ۵ / ۵ / ۱۴۰۱ مدیر کل محترم امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی در خصوص اطلاع رسانی فرآورده های غیرمجاز آرایشی و بهداشتی، جهت استحضار و دستور اقدام لازم ارسال می گردد.

دکتر زهرا کیانی

سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه



کد پستی: ۹۷۱۷۸۴۴۷۴۳

سایت: <https://fdo.bums.ac.ir>

آدرس: خراسان جنوبی-بیرجند-خیابان معلم-میدان مادر-معاونت غذا و دارو

دورنگار: ۰۵۶۳۳۳۸۱۱۰۷

تلفن: ۰۵۶۳۳۳۹۵۷۰۰

شماره: ۶۷۶/۳۹۰۸۷
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۰۵
پیوست: دارد



معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع: فرآورده آرایشی و بهداشتی غیر مجاز

با سلام و احترام؛

با توجه به اطلاعات جدول زیر در خصوص فرآورده های غیر مجاز آرایشی و بهداشتی، مقتضی است دستور فرمایید در صورت مشاهده فرآورده مذکور در سطح عرضه اقدام قانونی لازم معمول گردد.

نام محصول غیر مجاز	نام تجاری	مشخصات محصول	فاقد/تعليق/ ابطال / مجوز بهداشتی / مجوز ورود	مستندات
مایع جرمگیر	رونق RONAG	۱ - درج مفاد برچسب گذاری از جمله درج شماره جعلی پروانه ساخت ۳- ۴۳/۱۱۴۸ و ۱- ۴۳/۱۱۴۸ ۲ - نام و نشانی تولید کننده مندرج بر روی برچسب: کیلومتر ۳ جاده سنندج روبروی دهکده المپیک پاند جنوبی، جنب کوچه دکتر الفتی محصول کارخانه مهران خسروی پور در حالیکه محصول در کارگاه آقای رضا برادری واقع در ارومیه، جاده دریا، چی چست اول، کوچه صفا تولید می گردد. ۳ - درج ساخت ایران	فاقد هرگونه مجوز بهداشتی (جعل)	۱ - به استناد نامه های شماره ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ و ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ معاونت غذا و دارو ارومیه مبنی بر تولید محصولات تقلبی جرم گیر و مایع سفید کننده با درج پروانه های جعلی ۳-۴۳/۱۱۴۸ و ۱-۴۳/۱۱۴۸ و نشانی کارگاه آقای مهران خسروی پور در حالیکه محصول در کارگاه آقای رضا برادری واقع در ارومیه، جاده دریا، چی چست اول، کوچه صفا تولید می گردد. ۲-تصاویر پیوست

شماره: ۶۷۶/۳۹۰۸۷
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۰۵
پیوست: دارد



۱ - به استناد نامه های شماره ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ و ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ معاونت غذا و داروی ارومیه مبنی بر تولید محصولات تقلبی جرم گیر و مایع سفید کننده با درج پروانه های جعلی ۳-۴۳/۱۱۴۸ و ۴۳/۱۱۴۸-۱ نشانی کارگاه آقای مهران خسروی پور در حالیکه محصول در کارگاه آقای رضا برادری واقع در ارومیه، جاده دریا، چی چست اول، کوچه صفا تولید می گردد. ۲- تصاویر پیوست	فاقد هرگونه مجوز بهداشتی (جعل)	جعل	۱ - درج مفاد برچسب گذاری از جمله درج شماره جعلی پروانه ساخت ۳- ۴۳/۱۱۴۸ و ۱- ۴۳/۱۱۴۸ ۲ - نام و نشانی تولید کننده مندرج بر روی برچسب: کیلومتر ۳ جاده سنندج روبروی دهکده المپیک پاند جنوبی، جنب کوچه دکتر الفتی محصول کارخانه مهران خسروی پور در حالیکه محصول در کارگاه آقای رضا برادری واقع در ارومیه، جاده دریا، چی چست اول، کوچه صفا تولید می گردد. ۳ - درج ساخت ایران	رونق RONAG	مایع سفید کننده
--	--------------------------------	-----	--	---------------	-----------------

تبصره ۱: قابل ذکر است این اطلاع رسانی صرفاً جهت فرآورده قید شده در نامه منطبق با تصاویر (تصاویر برای راهنمایی به پیوست موجود است) می باشد.

تبصره ۲: قابل ذکر است این اطلاع رسانی صرفاً شامل نام تجاری با دیکته بالا بوده و همچنین مواردی که دارای پیشوند یا پسوند از این نام های تجاری می باشند را مشمول نمی شود و بایستی در صورت لزوم مورد بررسی قرار گیرد.

تبصره ۳: همکاران محترم جهت ادامه روند این اطلاع رسانی ها نسبت به ارائه نمونه های مکشوفه و غیر مجاز سطح عرضه اقدام و همکاری لازم را اعمال نمایند.

دکتر محمود آل بویه
مدیرکل امور فرآورده های
آرایی و بهداشتی

شماره: ۶۷۶/۳۹۰۸۷
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۰۵
پیوست: دارد



رونوشت :

جناب آقای دکتر امیرمحمد پرهام فر مدیر کل محترم دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز: جهت استحضار و اقدام لازم
جناب آقای سعید ممبینی رئیس محترم اتاق اصناف ایران: جهت استحضار و اقدام لازم
جناب آقای مهندس مهدی پور مدیر کل محترم دفتر محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان : جهت استحضار و اقدام لازم
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان: جهت استحضار
جناب آقای مهندس عاقل مشاور رئیس سازمان و مدیر کل حوزه ریاست: جهت استحضار
جناب آقای دکتر شریفی سرپرست دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو : جهت استحضار و اقدام لازم
جناب آقای مهندس کاظمی سرپرست دفتر فناوری اطلاعات و سامانه های سلامت: جهت استحضار
انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان: جهت استحضار
ریاست محترم انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران: جهت اطلاع
جناب آقای علم بیگی ریاست محترم انجمن صنایع شوینده و آرایشی بهداشتی : جهت اطلاع و اقدام
رئیس محترم هیئت مدیره انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران: جهت اطلاع
مرکز توسعه تجارت و الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت: جهت استحضار و اعلام به فروشگاه های اینترنتی
اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای: جهت اطلاع و اقدام لازم
سازمان اتکا: جهت اطلاع و اقدام لازم
مدیر محترم فروشگاه رفا: جهت اطلاع و اقدام لازم
مدیر محترم فروشگاه شهروند: جهت اطلاع و اقدام لازم
مدیر محترم فروشگاه سپه: جهت اطلاع و اقدام لازم
سرپرست محترم معاونت مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ
شرکت هایپر استار: جهت اطلاع و اقدام لازم
مدیرعامل محترم سازمان مدیریت میوه و تره بار شهرداری تهران: جهت اطلاع و اقدام لازم
معاون محترم نظارت بر اماکن عمومی پاوا فاتب
سرکار خانم دکتر مرجانیاں معاون اجرایی اداره کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی
جناب آقای دکتر رضوی افضل معاون برنامه ریزی اداره کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی
سرکار خانم دکتر حسینی فیروزآبادی سرپرست اداره نظارت و ارزیابی بر عوارض فرآورده های آرایشی و بهداشتی
سرکار خانم دکتر منصورى دارا سرپرست اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های آرایشی پوست و مو
سرکار خانم مهندس حسینی اشپلا رئیس اداره اسناد و مکاتبات اداری: به انضمام پیوست ها جهت FAX و ارسال به دانشگاه های علوم پزشکی
سراسر کشور و ارگان های ذیربط
جناب آقای موجبی متصدی امور دفتری
سرکار خانم کریمی متصدی امور دفتری

www.fda.gov.ir

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو

شماره: ۶۶۳/۲۳۴۰۱
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۳
پیوست: دارد



مدیر عامل محترم شرکت نستله ایران

موضوع: برگه الکترونیک نتایج آزمون فرآورده شیر خشک رژیمی Pre NAN سری ساخت 13540346AC

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره R.F/AS/RM/PAP/1401-59/HC/RSA مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ در خصوص ارسال نمونه جهت کنترل کیفی شیر خشک رژیمی Pre NAN، به پیوست برگه الکترونیک نتیجه آزمون از اداره کل آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی با کد HIX پذیرش نمونه به شماره ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۲۱۳۸۶۸۹۵ ارسال می شود.

تاریخ ارسال به آزمایشگاه: ۱۴۰۱/۰۳/۰۴

تاریخ پاسخ آزمایشگاه: ۱۴۰۱/۰۳/۲۳

نام فرآورده	سری ساخت	نتیجه آزمایش	کد رهگیری سامانه LIMS
Pre NAN	13540346AC	نمونه دریافتی شیر خشک Pre NAN به شماره سری ساخت 13540346AC تولید کارخانه نستله بی. وی کشور هلند وارداتی شرکت نستله ایران (سهامی خاص) که به صورت کنترل کیفی نمونه برداری گردیده، توسط آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و دارو مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت و با توجه به آزمایشات انجام شده قابل قبول می باشد.	945120

دکتر بی بی مهشید حائری زاده
سرپرست اداره کل امور فرآورده های
طبیعی، سنتی و مکمل
از طرف
مهندس بهادر صید محمدیان



بازارهای تهران و شهرستانها
 ویدئو از طریق تلویزیون
 رایگان به دسترس شماست.
 در این ایام برای کمک به
 به دلیل کمبود مواد غذایی
 High protein level to support
 growth.
 محتاج پروتئین بالا برای کمک به رشد
 بچه‌هاست.

CONTRA-INDICATIONS: Protein is not suitable to
 use in cases with hepatic and renal insufficiency, severe
 intolerance of essential amino acids, celiac and in
 patients with chronic lactose intolerance. Not advised
 for infants with phenylketonuria.

CAUTION: Only proper use results in a safe, effective and
 safe product. Do not use if the seal is broken or if the
 container is damaged. Do not use if the product has
 changed in appearance or smell.

TOGETHER, LET US CARE FOR THE ENVIRONMENT
 PLEASE RECYCLE AND REUSE

جدول شیردهی

FEEDING TABLE

Weight of infant in grams	Quantity per feed in grams	Number of feedings per day*	Number of hours per feed*
<1800			
1800-2500	30	2	6-7
2500-3000	60	2	5-6
3000-3500	90	2	5
3500-4000			

Specific recommendations / feeding plan during hospitalization

توصیه‌های تغذیه‌ای در دوران بستری در بیمارستان

CONTRA-INDICATIONS: Protein is not suitable to use in cases with hepatic and renal insufficiency, severe intolerance of essential amino acids, celiac and in patients with chronic lactose intolerance. Not advised for infants with phenylketonuria.

CAUTION: Only proper use results in a safe, effective and safe product. Do not use if the seal is broken or if the container is damaged. Do not use if the product has changed in appearance or smell.

1

طرز تهیه: برای دیدن فیلم آموزشی، اسکن کنید



۱. فقط از دستکش شیردہی استفاده کنید. ابتدا آن را با دمای مناسب شستنی شیر بریزید. سپس بوتر شیر را اضافه کنید. تنها از پیمانه دکانی لوجی استفاده کنید و محتوی پودر آن را با کمک آب لوجی سر صاف نمایید.

۲. آب کاملاً جوشیده را جوشانید و ۵ دقیقه بجوشانید. در طول این مدت ۵ دقیقه بجوشانید و ۵ ثانیه صاف روی آن را بپوشانید.

۳. در شیشه شیر را گذاشته و آن را به خوبی تکان دهید تا شیر خشک کاملاً حل شود. قبل از شیردہی به کودک دمای شیر را چک کنید.

۴. پس از استفاده از پیمانه و اطمینان از خشک بودن آن، پیمانه را در محل مشخص شده در دکان لوجی قرار دهید. در لوجی را پس از هر بار استفاده بشوید و در جای خشک و خنک نگهداری کنید.

FEEDING TABLE

جدول شیردہی

مقدار هر وعده**			
Weight of infant in grams	Previously boiled water in ml	Number of measuring scoops*	Number of feeds per day**
وزن نوزاد بر حسب گرم	مقدار آب جوشیده ولرم (میلی لیتر)	تعداد پیمانه*	تعداد وعده روزانه**
H <1800	Specific reconstitution (برای بستری در بیمارستان)		
1800-2500	30	2	8-9
2500-3000	60	4	5-6
3000-3500	90	3	5
3500-5000	For these infants presenting a growth deficit, the concentration could continue up to 5g/100ml weight, as per medical recommendation		

*Note: Use only the enclosed scoop. Using more or less powder than indicated will either lead to dehydration or deprive your baby of proper nutrition. Do not change proportions without medical advice.

** This feeding table is indicative only. Specific guidance on the use of these feeding guidelines is based on healthcare professionals' recommendations.

WARNING: Unboiled water, unboiled bottles or incorrect dilution can make your baby ill. Incorrect storage, handling, preparation and feeding can potentially lead to adverse effects for the health of your baby.

هشدار: آب جوشیده نشده، شیشه جوشانده نشده یا رقیق سازی نادرست شیر ممکن است کودک شما را بیمار کند. روش های نامناسب نگهداری، آماده سازی، تهیه کردن و شیر دادن می تواند عوارض مسمومیت بر سلامت کودک شما داشته باشد.

WARNING: Only prepare one bottle at a time. Feed immediately and follow the instructions exactly. Do not keep unfinished bottle, discard the contents. Always hold baby while feeding. Leaving baby unattended may cause choking.

هشدار: هر بار فقط به اندازه همان وعده شیر تهیه کنید و فوراً به کودک بدهید. دستورالعمل ها را به دقت اجرا کنید. باقی مانده شیر را نگه ندارید و آن را دور بریزید. همیشه کودک را هنگام شیر دادن در کنونی شیردہی نگاه کنید. تنها اگر کودک ممکن است موجب خفگی او شود.

Must be used within 3 weeks after opening. (باید در مدت 3 هفته پس از باز کردن قابل مصرف می باشد.)

Ketifit PreKANO® is a Food for Special Medical Purposes to be used during hospital stay and after discharge in premature or low birth weight infants.

پسری انسان (انسان) انحصاراً غذایی برای استفاده در عوارض خاصی از اسهال در عوارض زردی در بیمارستان و بعد از ترخیص بیمارستان یا نوزاد با وزن کم می باشد.

DHA to help support brain and visual development. (دی اچ ای: برای کمک به تکامل مغز و بینایی)

سطح پروتئین بالا برای کمک مناسب.

PreKANO® is not suitable for infants with milk protein allergy, lactose intolerance, congenital diseases such as galactosemia and fructose intolerance.

عوارض معی مصرفه برای نوزادانی که حساسیت به پروتئین شیر گاو، عدم تحمل لاکتوز، بیماری های مادرزادی شیر گاو، بیماری های مادرزادی گالاکتسمی و عدم تحمل فروکتوز می باشد.

باید با هم از هم جدا شود.

FOR THE ENVIRONMENT

052/200

3 696627

079561