

شماره: ۶۶۳/۴۲۷۶۶

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۱۸

پیوست: ندارد



جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی



سازمان غذا و دارو

IFDA

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور

مدیران عامل محترم کلیه شرکت های پخش فراورده های سلامت

مسئولین فنی محترم کلیه شرکت های پخش فراورده های سلامت

مدیر عامل محترم شرکت های پخش سراسری توزیع دارو

موضوع: ریکال-شرکت امید پارسینا دماوند/ شرکت نیک اختر آریا

با سلام و احترام؛

ضمن ارسال نامه های شماره ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات

پزشکی مقتضی است اقلام اعلامی توسط مرجع مذکور به قيد فوریت نسبت به انجام فرآیند فوری فراغون

اقلام اعلامی، اقدام مقتضی معمول و نتیجه در چهارچوب مقررات به این اداره کل اعلام گردد.

دکتر بی بی مهشید حائری زاده
سرپرست اداره کل امور فرآورده های
طبیعی، سنتی و مکمل

شماره: ۱۰۸۵/۵۸۸/۶۴

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۱۳

پیوست: ندارد

سرکار خانم دکتر حائری زاده

سرپرست محترم اداره کل محترم امور فرآوردهای طبیعی، سنتی و مکمل

موضوع: بازگشت به نمونه برداری از کلیه سری های ساخت محصولات تولید شده در شرکت / محل کارخانه امید پارسینا دماوند

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ مورخ ۴۳۲۹۰/۴۶۶۳/۱۱۰۴ د ارسال نمونه های شرکت امید پارسینا دماوند

از شرکت های پخش سراسری، نتایج بررسی های مشترک بعمل آمده توسط این اداره کل، اداره کل امور فرآوردهای طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو و همچنین کارشناسان معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران بر روی محصول قرص Folic acid+Iodine OPD Pharma به شرح ذیل به استحضار میرسد. لازم به ذکر است با توجه به تعدد نمونه ها عملیات بررسی مشترک کماکان در حال انجام است و نتایج به محض تکمیل مطالعات متعاقبا اعلام می گردد.

| ردیف | نام نمونه | شکل دارویی / بسته بندی | سری ساخت | تاریخ انقضا | توضیحات |
|------|-----------------|--------------------------|----------|-------------|--|
| ۱ | فولیک اسید + ید | قرص / بیلیستر Alu/Alu | 20IF004 | 2023/02/15 | عدم مطابقت طرح جعبه بسته بندی و طرح بیلیستر، عدم مطابقت نوع بسته بندی اولیه و عدم مطابقت رنگ قرص با پروانه محصول |
| ۲ | فولیک اسید + ید | قرص / بیلیستر Alu/Alu | 20IF008 | 2023/02/26 | عدم مطابقت طرح جعبه بسته بندی و طرح بیلیستر، عدم مطابقت نوع بسته بندی اولیه و عدم مطابقت رنگ قرص با پروانه محصول |
| ۳ | فولیک اسید + ید | قرص / بیلیستر Alu/Alu | 1168002 | 2024/10/20 | عدم مطابقت طرح جعبه بسته بندی و طرح بیلیستر، عدم مطابقت نوع بسته بندی اولیه و عدم مطابقت رنگ قرص با پروانه محصول |

ساختمان مرکزی سازمان غذا و دارو: تهران، خیابان انقلاب، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، پلاک ۳۰

www.fda.gov.ir

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمبر: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱ کد پستی: ۶۶۱۷۶۹۳۱

ساختمان اداره کل تجهیزات پزشکی: تهران، نبش خیابان خارک، پلاک ۲۹ تلفن: ۶۴۳۴۲۰۰۰۰ نمبر: ۶۶۷۲۴۳۸۶ کد پستی: ۱۱۳۳۷۶۷۴۱۳

شماره: ۱۰۵/۵۸۸/۶۸۵

تاریخ: ۱۳/۰۵/۱۴۰۱

پیوست: ندارد

| | | | | | |
|---|------------|---------|-------------------------|-----------------|---|
| عدم مطابقت طرح جعبه بسته بندی و طرح بیلیستر، عدم مطابقت نوع بسته بندی اولیه و عدم مطابقت رنگ قرص با پروانه محصول | 2024/10/21 | 1168003 | قرص /بیلیستر Alu/Alu | فولیک اسید + ید | ۴ |
| عدم مطابقت طرح جعبه بسته بندی و طرح بیلیستر، عدم مطابقت نوع بسته بندی اولیه و عدم مطابقت رنگ قرص با پروانه محصول | 2024/10/22 | 1168004 | قرص /بیلیستر Alu/Alu | فولیک اسید + ید | ۵ |
| عدم مطابقت طرح جعبه بسته بندی و طرح بیلیستر، عدم مطابقت نوع بسته بندی اولیه و عدم مطابقت رنگ قرص با پروانه محصول | 2024/10/23 | 1168005 | قرص /بیلیستر Alu/Alu | فولیک اسید + ید | ۶ |
| عدم مطابقت طرح جعبه بسته بندی و طرح بیلیستر، عدم مطابقت نوع بسته بندی اولیه و عدم مطابقت رنگ قرص با پروانه محصول | 2024/12/08 | 1168007 | قرص /بیلیستر Alu/Alu | فولیک اسید + ید | ۷ |
| عدم مطابقت طرح جعبه بسته بندی و طرح بیلیستر، عدم مطابقت نوع بسته بندی اولیه و عدم مطابقت رنگ قرص با پروانه محصول | 2024/12/09 | 1168008 | قرص /بیلیستر Alu/Alu | فولیک اسید + ید | ۸ |

دکتر مهدی انصاری دوگاهه
مدیر کل اداره آزمایشگاه های مرجع
کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

ساختمان مرکزی سازمان غذا و دارو: تهران، خیابان انقلاب، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، پلاک ۳۰

تلفن: ۰۹۱۶۲۷۰۰۰ نمبر: ۳۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۴۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir

ساختمان اداره کل تجهیزات پزشکی: تهران، نبش خیابان خارک، پلاک ۲۹ تلفن: ۰۶۳۴۲۰۰۰۰ نمبر: ۶۶۷۲۴۳۸۶ کد پستی: ۱۱۳۳۷۶۷۴۱۳

شماره: ۱۴۰۱/۵۸۷۹۶/۱۶۸۵

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۱۳

پیوست: ندارد

سرکار خانم دکتر حائری زاده

سرپرست محترم اداره کل محترم امور فرآوردهای طبیعی، سنتی و مکمل

موضوع: بازگشت به نمونه برداری از کلیه سری های ساخت محصولات تولید شده در شرکت / محل کارخانه امید پارسینا دماوند

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ د مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ و متعاقب ارسال نمونه های شرکت امید پارسینا دماوند از شرکت های پخش سراسری، نتایج بررسی های مشترک بعمل آمده توسط این اداره کل، اداره کل فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو و همچنین کارشناسان معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران بر روی محصول قرص Pregnazon Health Aid به شرح ذیل به استحضار میرسد. لازم به ذکر است با توجه به تعدد نمونه ها عملیات بررسی مشترک کماکان در حال انجام است و نتایج به محض تکمیل مطالعات متعاقبا اعلام می گردد.

| ردیف | نام نمونه | شكل دارویی بسته بندی | سری ساخت | توضیحات |
|------|------------------------|----------------------|----------|---|
| ۱ | قرص پرگنازون Pregnazon | قرص / بلیستر | ۱۴۷۲۰۰۴ | عدم مطابقت رنگ قرص، طرح پشت بلیستر و مندرجات جعبه با پروانه محصول |
| ۲ | قرص پرگنازون Pregnazon | قرص / بلیستر | ۱۴۷۲۰۰۵ | عدم مطابقت رنگ قرص، طرح پشت بلیستر و مندرجات جعبه با پروانه محصول |
| ۳ | قرص پرگنازون Pregnazon | قرص / بلیستر | ۱۴۷۲۰۰۶ | عدم مطابقت رنگ قرص، طرح پشت بلیستر و مندرجات جعبه با پروانه محصول |
| ۴ | قرص پرگنازون Pregnazon | قرص / بلیستر | ۱۴۷۲۰۰۷ | عدم مطابقت رنگ قرص، طرح پشت بلیستر و مندرجات جعبه با پروانه محصول |
| ۵ | قرص پرگنازون Pregnazon | قرص / بلیستر | ۱۴۷۲۰۰۸ | عدم مطابقت رنگ قرص، طرح پشت بلیستر و مندرجات جعبه با پروانه محصول |
| ۶ | قرص پرگنازون Pregnazon | قرص / بلیستر | ۱۴۷۲۰۱۰ | عدم مطابقت رنگ قرص، طرح پشت بلیستر و مندرجات جعبه با پروانه محصول |

ساختمان مرکزی سازمان غذا و دارو: تهران، خیابان انقلاب، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، پلاک ۳۰

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمبر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir

ساختمان اداره کل تجهیزات پزشکی: تهران، نبش خیابان خارک، پلاک ۲۹ تلفن: ۶۳۴۲۰۰۰۰ نمبر: ۶۶۷۲۴۳۸۶ کد پستی: ۱۱۳۳۷۶۷۴۱۳

شماره: ۵۸۷۹۶/۵۸۸۵/۱۶

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۱۳

پیوست: ندارد

| | | | | |
|--|---------|--------------|----------------------------------|----|
| عدم مطابقت رنگ قرص، طرح پشت بلیستر و مندرجات جعبه با پروانه محصول | ۱۴۷۲۰۱۳ | قرص / بلیستر | قرص پرگنازون Pregnazon | ۷ |
| عدم مطابقت رنگ قرص، طرح پشت بلیستر و مندرجات جعبه با پروانه محصول | ۱۴۷۲۰۱۴ | قرص / بلیستر | قرص پرگنازون Pregnazon | ۸ |
| عدم مطابقت رنگ قرص، طرح پشت بلیستر و مندرجات جعبه با پروانه محصول | ۱۴۷۲۰۱۵ | قرص / بلیستر | قرص پرگنازون Pregnazon | ۹ |
| عدم مطابقت رنگ قرص، طرح پشت بلیستر و مندرجات جعبه با پروانه محصول | ۱۴۷۲۰۱۶ | قرص / بلیستر | قرص پرگنازون Pregnazon | ۱۰ |
| عدم مطابقت رنگ قرص، طرح پشت بلیستر و مندرجات جعبه با پروانه محصول | ۱۴۷۲۰۱۷ | قرص / بلیستر | قرص پرگنازون Pregnazon | ۱۱ |
| عدم مطابقت رنگ قرص، طرح پشت بلیستر و مندرجات جعبه با پروانه محصول | ۱۴۷۲۰۱۹ | قرص / بلیستر | قرص پرگنازون Pregnazon | ۱۲ |
| عدم مطابقت رنگ قرص، طرح پشت بلیستر و مندرجات جعبه با پروانه محصول | ۱۴۷۲۰۲۱ | قرص / بلیستر | قرص پرگنازون Pregnazon | ۱۳ |
| عدم مطابقت رنگ قرص، طرح پشت بلیستر و مندرجات جعبه با پروانه محصول | ۱۴۷۲۰۲۲ | قرص / بلیستر | قرص پرگنازون Pregnazon | ۱۴ |
| عدم مطابقت رنگ قرص، طرح پشت بلیستر و مندرجات جعبه با پروانه محصول | ۱۴۷۲۰۲۳ | قرص / بلیستر | قرص پرگنازون Pregnazon | ۱۵ |
| عدم مطابقت رنگ قرص، طرح پشت بلیستر و مندرجات جعبه با پروانه محصول | ۱۴۷۲۰۲۴ | قرص / بلیستر | قرص پرگنازون Pregnazon | ۱۶ |
| عدم مطابقت رنگ قرص، طرح پشت بلیستر و مندرجات جعبه با پروانه محصول | ۱۴۷۲۰۲۵ | قرص / بلیستر | قرص پرگنازون Pregnazon | ۱۷ |

شماره: ۵۸۷۹۶/۵۸۸۵/۱۶۸

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۱۳

پیوست: ندارد

| | | | | |
|--|---------|--------------|----------------------------------|----|
| عدم مطابقت رنگ قرص، طرح پشت بلیستر و مندرجات جعبه با پروانه محصول | ۱۴۷۲۰۲۷ | قرص / بلیستر | قرص پرگنازون Pregnazon | ۱۸ |
| عدم مطابقت رنگ قرص، طرح پشت بلیستر و مندرجات جعبه با پروانه محصول | ۱۴۷۲۰۲۸ | قرص / بلیستر | قرص پرگنازون Pregnazon | ۱۹ |
| عدم مطابقت رنگ قرص، طرح پشت بلیستر و مندرجات جعبه با پروانه محصول | ۱۴۷۲۰۲۹ | قرص / بلیستر | قرص پرگنازون Pregnazon | ۲۰ |

دکتر مهدی انصاری دوگاهه
مدیر کل اداره آزمایشگاه های مرجع
کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

ساختمان مرکزی سازمان غذا و دارو: تهران، خیابان انقلاب، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، پلاک ۳۰

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمبر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

www.fda.gov.ir

ساختمان اداره کل تجهیزات پزشکی: تهران، نبش خیابان خارک، پلاک ۲۹ تلفن: ۶۳۴۲۰۰۰۰ نمبر: ۶۶۷۲۴۳۸۶ کد پستی: ۱۱۳۳۷۶۷۴۱۳

شماره: ۵۸۷۹۷/۵۸۸۵/۱۶۸۰

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۱۳

پیوست: ندارد

سرکار خانم دکتر حائری زاده

سرپرست محترم اداره کل محترم امور فرآوردهای طبیعی، سنتی و مکمل

موضوع: بازگشت به نمونه برداری از کلیه سری های ساخت محصولات تولید شده در شرکت / محل کارخانه امید پارسینا دماوند

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ مورخ ۴۳۲۹۰/۶۶۳/۶۶۳ به نامه شماره ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ مورخ ۴۳۲۹۰/۶۶۳ از شرکت های پخش سراسری، نتایج بررسی های مشترک بعمل آمده توسط این اداره کل فراوردهای طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو و همچنین کارشناسان معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران بر روی محصول کپسول Mega Vision Health Aid به شرح ذیل به استحضار میرسد. لازم به ذکر است با توجه به تعدد نمونه ها عملیات بررسی مشترک کماکان در حال انجام است و نتایج به محض تکمیل مطالعات متعاقبا اعلام می گردد.

| ردیف | نام نمونه | شکل دارویی بسته بندي | سری ساخت | تاریخ انقضا | توضیحات |
|------|-----------|-------------------------|----------|-------------|---|
| ۱ | مگاویژن | کپسول / بلیستر | 2362001 | 2024/01/02 | عدم مطابقت رنگ کپسول و اجزای بسته بندي با پروانه محصول |
| ۲ | مگاویژن | کپسول / بلیستر | 2362002 | 2024/01/03 | عدم مطابقت رنگ کپسول و اجزای بسته بندي با پروانه محصول |
| ۳ | مگاویژن | کپسول / بلیستر | 2362003 | 2024/01/03 | عدم مطابقت رنگ کپسول و اجزای بسته بندي با پروانه محصول |
| ۴ | مگاویژن | کپسول / بلیستر | 2362004 | 2024/01/04 | عدم مطابقت رنگ کپسول و اجزای بسته بندي با پروانه محصول |

دکتر مهدی انصاری دوگاهه
مدیر کل اداره آزمایشگاه های مرجع

ساختمان مرکزی سازمان غذا و دارو: تهران، خیابان انقلاب، روبروی درب اسنی دانشگاه تهران، بلوار راهنمایی، پلاک ۳۰

www.fda.gov.ir

کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

نمبر: ۶۶۱۷۶۹۳۱

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰

ساختمان اداره کل تجهیزات پزشکی: تهران، نبش خیابان خارک، پلاک ۲۹ تلفن: ۶۳۴۲۰۰۰۰ نمبر: ۶۶۷۲۴۳۸۶ کد پستی: ۱۱۳۳۷۶۷۴۱۳

سروکار خانم دکتر حائری زاده

سرپرست محترم اداره کل محترم امور فرآوردهای طبیعی، سنتی و مکمل

موضوع: بازگشت به نمونه برداری از کلیه سری های ساخت محصولات تولید شده در شرکت / محل کارخانه امید پارسینا دماوند

بیا سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۴۲۲۹۰/۶۶۳/۱۱۰۴۱ و متعاقب ارسال نمونه های شرکت امید پارسینا دماوند از شرکت های پخش سراسری، نتایج بررسی های مشترک بعمل آمده توسط این اداره کل، اداره کل فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو و همچنین کارشناسان معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران بر روی محصول کپسول زلاتینی نرم Evening Primrose Oil Health Aid به شرح ذیل به استحضار میرسد همچنین آزمون میکروبی بر روی فراورده در حال انجام می باشد لازم به ذکر است با توجه به تعدد نمونه ها ، عملیات بررسی مشترک کماکان در حال انجام است و نتایج به محض تکمیل مطالعات متعاقبا اعلام می گردد.

| ردیف | نام نمونه | شکل دارویی بسته بندی | سری ساخت | توضیحات |
|------|-----------------------------|-------------------------|----------|--|
| ۱ | روغن گل مغربی Health aid | کپسول ژلاتینی / قوطی | ۲۱۲۴۰۰۱ | عدم مطابقت رنگ کپسول ها با پروانه محصول |
| ۲ | روغن گل مغربی Health aid | کپسول ژلاتینی / قوطی | ۲۱۲۴۰۰۲ | عدم مطابقت رنگ کپسول ها با پروانه محصول |
| ۳ | روغن گل مغربی Health aid | کپسول ژلاتینی / قوطی | ۲۱۲۴۰۰۳ | عدم مطابقت رنگ کپسول ها با پروانه محصول |
| ۴ | روغن گل مغربی Health aid | کپسول ژلاتینی / قوطی | ۲۱۲۴۰۰۴ | عدم مطابقت رنگ کپسول ها با پروانه محصول |
| ۵ | روغن گل مغربی Health aid | کپسول ژلاتینی / قوطی | ۲۱۲۴۰۰۵ | عدم مطابقت رنگ کپسول ها با پروانه محصول |
| ۶ | روغن گل مغربی Health aid | کپسول ژلاتینی / قوطی | ۲۱۲۴۰۰۶ | عدم مطابقت رنگ کپسول ها با پروانه محصول |
| ۷ | روغن گل مغربی Health aid | کپسول ژلاتینی / قوطی | ۲۱۲۴۰۰۷ | عدم مطابقت رنگ کپسول ها با پروانه محصول |

دکتر مهدی انصاری دوگاهه
مدیر کل اداره آزمایشگاه های مرتع
کنسل ل غذا، داروه و تحقیقات دزدگان

ساختمان مرکزی سازمان غذا و دارو: تهران، خیابان انقلاب، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، پلاک ۳۰

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ | نمبر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ | کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱ | www.fda.gov.ir

ساختمن اداره کل تجهیزات پژوهشی: تهران، بلوک ۲۹، خیابان خارک، نیش ۶۴۰۰۰۱۳۶۷۸۴۷۷۳۳۱۱

شماره: ۵۸۷۹۹/۵۸۸۵/۱۶۸۰

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۱۳

پیوست: ندارد

سرکار خانم دکتر حائری زاده

سرپرست محترم اداره کل محترم امور فرآوردهای طبیعی، سنتی و مکمل

موضوع: بازگشت به نمونه برداری از کلیه سری های ساخت محصولات تولید شده در شرکت / محل کارخانه امید پارسینا دماوند

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ مورخ ۴۳۲۹۰/۶۶۳/۱۱۰۴ شماره اسناد متعاقب ارسال نمونه های شرکت امید پارسینا دماوند از شرکت های پخش سراسری، نتایج بررسی های مشترک بعمل آمده توسط این اداره کل، اداره کل فرآوردهای طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو و همچنین کارشناسان معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران بر روی محصول کپسول ژلاتینی نرم Hairvit Max OPD Pharma به شرح ذیل به استحضار میرسد. لازم به ذکر است با توجه به تعدد نمونه ها عملیات بررسی مشترک کماکان در حال انجام است و نتایج به محض تکمیل مطالعات متعاقبا اعلام می گردد.

| ردیف | نام نمونه | شکل دارویی بسته بندی | سری ساخت | تاریخ انقضا | توضیحات |
|------|------------|----------------------|----------|-------------|---|
| ۱ | هیرویت مکس | سافت ژل / بلیستر | 1237002 | 2023/09/24 | عدم مطابقت طرح جعبه بسته بندی / عدم مطابقت طرح بلیستر با پروانه محصول |
| ۲ | هیرویت مکس | سافت ژل / بلیستر | 1237004 | 2023/09/27 | عدم مطابقت طرح جعبه بسته بندی / عدم مطابقت طرح بلیستر با پروانه محصول |

دکتر مهدی انصاری دوگاهه
مدیر کل اداره آزمایشگاه های مرتع
کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

ساختمان مرکزی سازمان غذا و دارو: تهران، خیابان انقلاب، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، پلاک ۳۰

www.fda.gov.ir

تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمبر: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱ کد پستی: ۶۶۱۷۶۹۳۱

ساختمان اداره کل تجهیزات پزشکی: تهران، نبش خیابان خارک، پلاک ۲۹ تلفن: ۶۳۴۲۰۰۰۰ نمبر: ۶۶۷۲۴۳۸۶ کد پستی: ۱۱۳۳۷۶۷۴۱۳

شماره: ۱۶۸۵/۵۸۷۹۹/د

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۱۳

پیوست: ندارد



ساختمان مرکزی سازمان غذا و دارو: تهران، خیابان انقلاب، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، پلاک ۳۰
تلفن: ۶۱۹۲۷۰۰۰ نمبر: ۶۶۱۷۶۹۳۱ کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱ www.fda.gov.ir

ساختمان اداره کل تجهیزات پزشکی: تهران، نبش خیابان خارک، پلاک ۲۹ تلفن: ۶۳۴۲۰۰۰۰ نمبر: ۶۶۷۲۴۳۸۶ کد پستی: ۱۱۳۳۷۶۷۴۱۳