


تاریخ پاسخ:		1401/10/19	
تاریخ ورود به آزمایشگاه:		1401/08/21	
این گزارش آزمون، شامل 1 صفحه می باشد.			
صفحه: 1 از 1			
 <p>اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی برگه الکترونیک نتایج آزمون</p>			
جهت صحت سنجی این گزارش آزمون، رمزیه «QR code» فوق را اسکن نمایید.			
نام محصول از نگاه مشتری:		داروهای طبیعی پروبیوتیک	
نام پذیرش نمونه:		14000000025782637	
نام کامل نمونه:		داروهای طبیعی پروبیوتیک	
نام محصول از نگاه مشتری:		رگنلور	
شماره و تاریخ ثبت درخواست:		1401/08/15 - 1076019	
شماره و تاریخ نامه:		1401/05/24 - 1000/62376	
تاریخ پاسخ:		1401/10/19	
تاریخ تولید:		ندارد	
تاریخ انقضا:		2024/06/23	
محل نمونه برداری:		انبار کارخانه یا شرکت	
تاریخ نمونه برداری:		1401/08/02	
نوع بسته بندی:			
ردیف	آزمایشات انجام شده	نتایج آزمایش	حدوده قابل قبول
1	شمارش باکتری های پروبیوتیک	<1000000	>1000000
<p>احتراما ، بازگشت به نامه شماره 1000/62376 مورخ 1401/05/24 به اطلاع می رساند نمونه دریافتی کیسول خوراکی رگنلور به شماره سری ساخت 50018 تولید کارخانه فرا فن آور کشور ایران که به صورت PMQC (مکمل) نمونه برداری گردیده، توسط آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و دارو مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت و با توجه به آزمایشات انجام شده از نظر تعداد باکتری های پروبیوتیک با ادعای مندرج در برچسب فرآورده مطابقت ندارد و غیر قابل قبول می باشد. ضمنا مقتضی است مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه آزمایش به شماره حساب 4001035203015489 با کد شناسه 173529008201 فرستاده شود. حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رسید آن را به این مرکز ارسال نمایید.</p>			
علت ارسال نمونه:	PMQC (مکمل)	واحد	روش انجام
تعداد / مقدار / وزن نمونه:	1 جعبه	cfu/g	کشت و شمارش
شماره سری ساخت:	50018		مرجع / sop
کشور سازنده:	ایران		ISIRI 9616
IRC: 06269366900032			

دکتر کاتوم خیرالهی

رئیس آزمایشگاه

دکتر مهدی انصاری دوگانه

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع

کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

از طرف 

آزمون های زیر خط دار نامنطبق می باشند.  
آزمون های ستاره دار تجدید شده می باشند.  
آزمون ها با علامت #، آزمون های برون سپاری شده می باشند.  
این برگه آنالیز بدون بارکد و کد HIX پذیرش نمونه، فاقد اعتبار می باشد.  
نتایج فوق فقط در مورد نمونه های مورد آزمون صدق می کند.

<https://fdlabnet.fda.gov.ir>

آدرس: تهران، خیابان امام خمینی بعد از میدان حسن آباد ، ترسیده به خیابان ولی عصر ، پ. ۴۰۸  
شماره تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۹۴۶۲۸

کد پستی: ۱۱۱۳۶۱۵۹۱۱